

LIPCO

EINACHSER

Datenblatt

HELIOS

DER KLASSISCHE
EINACHSER FÜR
ANBAUGERÄTE
FÜR JEDEN BEDARF



IDEAL FÜR DEN GALABAU UND DIE AREALPFLEGE

Der günstige Einachser mit Schaltgetriebe oder Elektrostart.

TECHNISCHE DATEN

- Artikelnummer
170110 (Schaltgetriebe)
170104 (Elektrostart)
- Motor (Art.Nr. 170110)
KOHLER® Command PRO®
CH440DH,
10,5 kW / 14 PS
1-Zylinder, 4-Takt (Benzin)
(Helios Art.Nr. 170110 mit
Benzinpumpe und höherer
Hangtauglichkeit)
- Differential
sperrbar
- Fahrgeschwindigkeit
bei 3.000 U/min,
Bereifung 5.00-10
1.V.: 1,13 / 2.V.: 2,23,
3.V.: 3,8 / 4.V.: 12 km/h
1.R.: 1,13 / 2.R.: 2,23 /
3.R.: 3,8 km/h
- Lenkung/Bremse
Einzelrad-Lenkbremse
- Gerätekupplung
LIPCO-Standard
- Kupplung
Scheibenkupplung
- Getriebestufen
4 vorwärts, 3 rückwärts
- Zapfwellendrehzahl
786 U/min
- Gewicht (mit Bereifung AS5.00-10)
130 kg (Helios mit Schaltgetriebe)
140 kg (Helios mit Elektrostart)
- Hangtauglichkeit
bis 28° (Helios mit Schaltgetriebe)
bis 35° (Helios mit Elektrostart)
- Lenkholm
höhenverstellbar, drehbar 180°,
mit eingebautem Antivibrations-
mechanismus

www.lipco.com

EINACHSER

MÖGLICHE ANBAUGERÄTE

- Uni-Kreiselegge
UK 60, 75, 90, 100
- Umkehrfräse UF 70
- Doppel-Planierregge KP125
- Bodenfräse BF 60, 75
- Rotationspflug PR 18
- Einschar-Wendepflug PW 25
- Wildkrautbesen WB 60
- Wildkrautentferner WE 75, 90
- Wildkrautentferner mit
Trimmfäden WEF 105
- Wege-Pflegegerät
WP 60, 75, 90
- Schlegelmulcher MG 70 L
- Sichelmulcher
VS 65, 80, VS 80 L
- Universal-Mähbalken
102 cm, 132 cm
- Kommunal-Mähbalken
122 cm, 137 cm
- Doppelmesser- Mähbalken
132 cm, 149 cm
- Doppelmesser-
Portalmähwerk
125 cm, 153 cm, 176 cm
- Kompakt-Scheibenmäher
KSM 130
- Bandrechen BR 130
- Kombi-Kehrmaschine
KM 90, 120
- Räumschild RS 100, 125,
150, RS 127 Vario
- Schneefräse SE 80, 100
- Salz-, Splitt- und
Sandstreuer S
- Kippanhänger

**Boden-
bearbeitung**



**Grünflächen-
bearbeitung**



**Areal-
pflege**



LIPCO

HANDGEFÜHRTER GERÄTETRÄGER

Datenblatt

HERA

MULTIFUNKTIONALER
EINSATZ MIT SCHNELL-
WECHSELSYSTEM
UND ANBAUGERÄTE
FÜR JEDEN BEDARF



IDEAL FÜR DEN GALABAU UND DIE AREALPFLEGE

Vereint die Vorteile eines Einachsers mit dem Komfort und der Sicherheit eines Raupenfahrzeuges.

TECHNISCHE DATEN

- Artikelnummer
170130
- Motor
**OHV, 7 kW / 9,5 PS
1 Zylinder, 4-Takt
(Benzin)**
- Getriebestufen
**bis 5,5 km/h vorwärts,
bis 3,0 km/h rückwärts**
- Gewicht
315 kg
- Tragkraft
500 kg
- Gerätekupplung
LIPCO-Standard
- Kupplung
**Elektromagnet-
Kupplung**
- Zapfwellendrehzahl
850 U/min
- Lenkung
Lenkbremse
- Maße
1.750 x 710 x 1.200 mm

MÖGLICHE ANBAUGERÄTE

- Uni-Kreiselegge UK 75, 90
- Umkehrfräse UF 70
- Doppel-Planieregge KP125
- Erd-/Planzlochbohrer EB
- Wildkrautbesen WB 60
- Wildkrautentferner mit Trimmfäden WEF 105
- Wege-Pflegegerät WP 75, 90
- Schlegelmulcher MG 70 L
- Sichelmulcher VS 80, VS 80 L
- Universal-Mähbalken 102 cm, 132 cm
- Kommunal-Mähbalken 122 cm, 137 cm
- Doppelmesser- Mähbalken 132 cm, 149 cm
- Doppelmesser- Portalmähwerk 125 cm, 153 cm, 176 cm
- Bandrechen BR 130
- Kombi-Kehrmaschine KM 90, 120
- Räumschild RS 100, 125, 150, RS 127 Vario
- Schneefräse SE 80
- Salz-, Splitt- und Sandstreuer S

Das Gerät kann bei Bedarf mit einer Kippmulde ausgestattet werden.

Boden-
bearbeitung



Grünflächen-
bearbeitung



Areal-
pflege



LIPCO

**HANDGEFÜHRTER GERÄTETRÄGER
UND MITFAHRMÖGLICHKEIT**

Datenblatt

ZEUS

**MULTIFUNKTIONALER
EINSATZ MIT SCHNELL-
WECHSELSYSTEM,
MITFAHRMÖGLICHKEIT
UND ANBAUGERÄTE
FÜR JEDEN BEDARF**



IDEAL FÜR DEN GALABAU UND DIE AREALPFLEGE

Vereint die Vorteile eines Einachsers mit dem Komfort und der Sicherheit eines Raupenfahrzeuges.

TECHNISCHE DATEN

- Artikelnummer
170240
- Motor
**Honda GX 630, 15,2 kW
/ 20,8 PS, 2-Zylinder,
4-Takt (Benzin)**
- Getriebe
**Hydrostatischer
Fahrantrieb**
- Fahrgeschwindigkeit
0 - 4 km/h, stufenlos
- Lenkung
2 Hebelsteuerung
- Gerätekupplung
LIPCO-Standard
- Kupplung
**Betätigung über
Bowdenzug**
- Antriebswelle
540 U/min
- Gewicht
630 kg
- Maße
1.950 x 770 x 1.200 mm
- Tragkraft
500 kg

www.lipco.com

HANDGEFÜHRTER GERÄTETRÄGER UND MITFAHRMÖGLICHKEIT

MÖGLICHE ANBAUGERÄTE

- Uni-Kreiselegge UK90, 100, 125
- Umkehrfräse UF 80, 90, 100
- Doppel-Planieregge KP125
- Bodenfräse BF 75
- Rotationspflug PR 18
- Einschar-Wendepflug PW 25
- Erdbohrer EB
- Wildkrautbesen WB 60
- Wildkrautentferner WE 75, 90, 100, 125
- Wildkrautentferner mit Trimmfäden WEF 105, 165
- Wege-Pflegegerät WP 90, 100, 125
- Schlegelmulcher MG 80, 90, 104, 120
- Sichelmulcher VS 80, 122, VS 80 L
- Universal-Mähbalken 102 cm, 132 cm
- Kommunal-Mähbalken 122 cm, 137 cm
- Doppelmesser- Mähbalken 132 cm, 149 cm
- Doppelmesser- Portalmähwerk 108 cm, 137 cm, 159 cm
- Kompakt-Scheibenmäher KSM 130
- Bandrechen BR 130
- Kombi-Kehrmaschine KM 90, 120
- Räumschild RS 100, 125, 150, RS 127 Vario
- Schneefräse SE 80, 100
- Salz-, Splitt- und Sandstreuer S

Das Gerät kann bei Bedarf mit einer Kippmulde oder einer Pritsche ausgestattet werden.

**Boden-
bearbeitung**



**Grünflächen-
bearbeitung**



**Areal-
pflege**



LIPCO

FERNGESTEUERTER GERÄTETRÄGER

Datenblatt

CHRONOS

**MULTIFUNKTIONALER
EINSATZ MIT SCHNELL-
WECHSELSYSTEM
UND ANBAUGERÄTE
FÜR JEDEN BEDARF**



IDEAL FÜR DEN GALABAU UND DIE AREALPFLEGE

Vereint die Vorteile eines Einachsers mit dem Komfort und der Sicherheit eines Raupenfahrzeuges.

TECHNISCHE DATEN

- Artikelnummer
170150
- Motor
**Briggs & Stratton
13,4 kW / 18 PS
2-Zylinder, 4-Takt
(Benzin)**
- Getriebe
**Hydrostatischer
Fahrantrieb**
- Fahrgeschwindigkeit
0 - 10 km/h, stufenlos
- Lenkung
**Joystick über
Funkfernbedienung**
- Gerätekupplung
LIPCO-Standard
- Kupplung
**Elektromagnet-
Kupplung**
- Antriebswelle
830 U/min
- Gewicht
610 kg
- Tragkraft
500 kg
- Maße
1.500 x 800 x 950 mm

www.lipco.com

MÖGLICHE ANBAUGERÄTE

- Uni-Kreiselegge
UK 100, 125
- Umkehrfräse UF 90, 100
- Doppel-Planierregge KP 125
- Bodenfräse BF 60, 75
- Rotationspflug PR 18
- Einschar-Wendepflug PW 25
- Erd-/Pflanzlochbohrer EB
- Wildkrautbesen WB 60
- Wildkrautentferner
WE 75, 90, 100, 125
- Wildkrautentferner mit
Trimmfäden WEF 105, 165
- Wege-Pflegegerät
WP 90, 100, 125
- Schlegelmulcher
MG 104 L, 120 L
- Vertikal-Schlegel-Mulcher /
Sichelmäher
VS 80, 122, VS 80 L
- Universal-Mähbalken
102 cm, 132 cm
- Kommunal-Mähbalken
122 cm, 137 cm
- Doppelmesser- Mähbalken
132 cm, 149 cm
- Doppelmesser-
Portalmähwerk
137 cm, 159 cm
- Kompakt-Scheibenmäher
KSM 130
- Bandrechen BR 130
- Stubbenfräse SF 40
- Kombi-Kehrmaschine
KM 90, 120
- Räumschild RS 100, 125,
150, RS 127 Vario
- Schneefräse SE 80, 100
- Salz-, Splitt- und
Sandstreuer S

Das Gerät kann bei Bedarf mit einer Kippmulde oder einer Pritsche ausgestattet werden.

**Boden-
bearbeitung**



**Grünflächen-
bearbeitung**



**Areal-
pflege**

