

Der Schlegelmulcher ME für die effiziente Erhaltung und Pflege von Grünflächen.



Der Schlegelmulcher ME schneidet und häckselt das Gras fein und legt es anschließend sauber ab.

Kufe und Walze werden gleichzeitig über die Verstellspindel eingestellt. Das macht die Handhabung sehr einfach und komfortabel.

Das eng abgestufte Sortiment von 70 – 140 cm lässt keine Wünsche offen.

Mit dem Schlegelmulcher wird ein optimales Schnittbild erreicht. Das Ergebnis sind perfekt gepflegte Grünflächen.

Technische Daten ME zum Anbau an Einachser, Motormäher und Trägerfahrzeuge:

Art.Nr.	Typ	Gewicht kg	Leistung		Anzahl Messersätze
			kW	PS	
110725-E	ME 70 L	130	6	8	15
110730-E	ME 80 L	155	7	9,5	18
110735-E	ME 90 L	163	8	11	21
110745-E	ME 104 L	170	9,5	13	24
110755-E	ME 120 L	190	13	18	27
110775-E	ME 140 L	205	16	22	33



Der Sichelmulcher VS „leichte Ausführung“ zum Mulchen von Grünflächen



Der Sichelmulcher VS „leichte Ausführung“ wurde speziell für den Hausmeister entwickelt.

Da das Gerät sehr leichtgängig ist, ist nur ein geringer Kraftbedarf erforderlich.

Der Sichelmulcher hinterlässt ein sauberes Schnittbild und wird deshalb gerne für die Instandhaltung von Grünflächen genutzt.

Technische Daten VS „leichte Ausführung“ zum Anbau an Einachser, Motormäher und Trägerfahrzeuge:

Art.Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung		Anzahl Messer
			kW	PS	
140740	VS 80-L	52	7	9,5	1

Typ* = Arbeitsbreite in cm



Der Vertikal-Schlegel-Mulcher VS zum Mulchen von extensiv genutzten Flächen



Der Vertikal-Schlegel-Mulcher VS ist speziell für extensiv genutzte Flächen konzipiert. Das Schnittgut wird geschnitten und perfekt gemulcht auf der Oberfläche abgelegt.

Da der Vertikal-Schlegel-Mulcher sehr leichtgängig ist, ist nur ein geringer Kraftbedarf notwendig.

Das Gerät besticht durch seine überragende Schneid- und Häckselqualität und die kompakte, aber dennoch robuste, Bauweise und die Langlebigkeit.

Technische Daten VS zum Anbau an Einachser, Motormäher und Trägerfahrzeuge:

Art.Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung		Anzahl Messer
			kW	PS	
Mit Messerbremse und 2 beweglichen Messern					
140723	VS 65	60	5	7	2
Mit Messerbremse und 2 beweglichen Messern					
140730	VS 80	82	6,5	9	2
Mit Messerbremse, 2 Messerscheiben mit je 2 beweglichen Messern					
140760	VS 122	130	11	16	2+2

Typ* = Arbeitsbreite in cm

